


GENÉTICA BRAFORD CATY

O Braford com a marca de Tradição



Remate Caty

09/OUT/2024, às 19h

 Leiloeiro: Fábio Crespo



Santana do Livramento/RS - Associação Rural



GENÉTICA **BRAFORD**
O Braford com a marca de **T**radição

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 PARCELAS

12 duplas e 6 simples

À VISTA

Desconto de 8%

Comissão ao comprador de 8% sobre o valor da compra.

FRETE LIVRE PARA O RS

Ao realizar o acerto com o escritório, o comprador deverá requisitar a entrega em seu município ou propriedade.

CONTATOS

(55) 99181-2213 - (55) 99978-3450

ÍNDICES

As avaliações genéticas da Agropecuária Caty fazem parte do programa da Conexão Delta G, resultando em DEPs e índices muito sólidos. Todos os animais fazem parte do programa genômico da Conexão Delta G, portanto todas as DEPs são genômicas (DEPg), o que aumenta significativamente a precisão das avaliações genéticas.

Os índices agregam em um único valor o mérito genético total do animal. As ponderações percentuais aplicadas sobre as DEPs que compõem os índices são as seguintes:

ÍNDICE DESMAMA

Ganho de peso do nascimento a desmama.....	52%
Conformação na desmama	10%
Precocidade na desmama	19%
Musculatura na desmama	19%

ÍNDICE FINAL

Ganho de peso do nascimento a desmama	25%
Ganho de peso da desmama ao sobreano	25%
Escores de carcaça na desmama	20%
Escores de carcaça no sobreano	20%
Perímetro escrotal (PEip)	10%

PACOTES GENÉTICOS PARA SEU REBANHO

1) **DEPg Facilidade de parto**

Preditor da facilidade de parto baseado nos escores de auxílio ao parto tomados a campo por vários anos.

Para facilitar a interpretação, os touros foram classificados da seguinte forma:

- ✓✓✓ Touros entre os 30% superiores – indicado para novilhas de 14 meses
- ✓✓ Touros entre 31-60% superiores – indicado para novilhas de 24 meses
- ✓ Touros entre 61-100% superiores – indicado para vacas

2) **DEPg Resistência a carrapatos**

Possibilita a seleção de animais menos suscetíveis ao carrapato bovino e, portanto, mais adaptados ao meio ambiente. Para facilitar a interpretação, os touros foram classificados da seguinte forma:

- ✓✓✓ Touros entre os 30% superiores – alta resistência
- ✓✓ Touros entre 31-60% superiores – média resistência
- ✓ Touros entre 61-100% superiores – baixa resistência

3) Área de olho de lombo (AOL)

A DEPg para área de olho de lombo (AOL) é um indicador do peso total da carcaça e do rendimento de cortes comerciais. Característica muito importante para se obter animais mais equilibrados e produtivos.

4) Outras DEPs

GND: Ganho de peso do nascimento a desmama

GDS: Ganho de peso do desmame ao sobreano

GNS: Ganho de peso total, do nascimento ao sobreano


CONF: Conformação de carcaça


MUSC: Musculosidade na carcaça

P.E.: Perímetro escrotal ajustado a idade e peso – indicador de precocidade sexual das fêmeas.

5) CEIP

Certificado Especial de Identificação e Produção. Emitido sob a chancela do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) aos animais superiores na avaliação genética, até no máximo 20% de cada safra. O CEIP assegura a procedência, a produtividade e o potencial genético do animal.

Todos os animais que possuem o CEIP são identificados com a marca  na paleta.

BRETE	TAT.	PAI	Nasc.	Índ. Desm.	Índ. Final	NASCIMENTO		GANHO DE PESO			CARÇAÇA			DEP P.E.	Res. Carrapatos	OBSERVAÇÕES		
						PN	Fac. Parto	GND	GDS	GNS	CONF.	MUSC.	AOL					
1	Y313	SINUELO	20/09/21	20.94	13.22	0.58	✓✓	3.88	2.05	5.93	0.25	0.39	0.19	0.03	✓✓✓	BB		

Alta resistência a carrapatos, mocho homozigoto e indicado para novilhas.
Está entre os 10% superiores para ganho de peso e características de carcaça. É neto do Pitangueira Capataz.

1	Y169	CORINGA	26/08/21	21.69	14.36	0.62	✓	4.30	1.81	6.11	0.26	0.19	-0.61	-0.23	✓✓✓	CEIP-BB		
----------	------	---------	----------	-------	-------	------	---	------	------	------	------	------	-------	-------	-----	---------	---	---

Conformação de carcaça excelente e altíssimos ganhos de peso.
Entre os 30% melhores para resistência a carrapatos.

2	Y431	CATY U108	04/10/21	16.61	16.24	-0.08	✓	3.97	2.39	6.36	0.10	0.26	0.81	0.86	✓✓✓	CEIP-BB		
----------	------	-----------	----------	-------	-------	-------	---	------	------	------	------	------	------	------	-----	---------	---	---

Alta resistência a carrapatos.
Entre os 13% melhores para área de olho de lombo e 1% para perímetro escrotal.

2	Y256	SINUELO	08/09/21	10.68	10.81	-0.85	✓✓	1.01	2.34	3.35	0.15	0.26	0.47	0.11	✓✓	CEIP-BB		
----------	------	---------	----------	-------	-------	-------	----	------	------	------	------	------	------	------	----	---------	--	--


Touro para novilhas. Está entre os 25% melhores para área de olho de lombo.

3	Y30	CATY U101	10/08/21	15.65	16.50	0.75	✓	1.64	3.73	5.37	0.28	0.39	0.91	-0.22	✓✓✓	CEIP-BB		
----------	-----	-----------	----------	-------	-------	------	---	------	------	------	------	------	------	-------	-----	---------	---	---

Alta resistência a carrapatos. Características de carcaça destacadas, sendo top 10% para área de olho de lombo.
Neto de Sta. Tereza Madiba.

3	Y147	CATY U468	02/09/21	28.13	24.42	0.61	✓	6.46	4.38	10.84	0.35	0.33	0.74	0.34	✓✓	CEIP-BB		
----------	------	-----------	----------	-------	-------	------	---	------	------	-------	------	------	------	------	----	---------	---	---

Touro com os índices genéticos mais altos de toda a oferta. Entre os 1% melhores para ganho de peso e carcaça.
É top 20% para perímetro escrotal e é mocho hozigoto.

BRETE	TAT.	PAI	Nasc.	Índ. Desm.	Índ. Final	NASCIMENTO		GANHO DE PESO			CARÇAÇA			Res. Carrapatos	OBSERVAÇÕES		
						PN	Fac. Parto	GND	GDS	GNS	CONF.	MUSC.	AOL			DEP P.E.	
4	Y285	TEMPLÁRIO	17/09/21	27.31	19.88	-0.01	✓	6.31	1.13	7.45	0.36	0.29	0.76	0.57	✓✓✓	CEIP-BB 	

Alta resistência a carrapatos e mocho homozigoto. Tem o segundo maior índice desmama da oferta.
É top 2% para ganho de peso e top 6% para perímetro escrotal.

4	Y605	CATY U292	31/10/21	11.08	10.29	-0.18	✓	1.28	1.29	2.57	0.14	0.18	0.65	0.18	✓✓	CEIP-BB 	
----------	------	-----------	----------	--------------	--------------	-------	---	------	------	------	------	------	------	------	----	---	---

Excelente conformação de carcaça e top 18% para área de olho de lombo.
Neto de Guarani.

5	Y399	CATY RM	18/10/21	16.92	17.50	0.43	✓	4.99	4.45	9.44	0.21	0.27	0.46	0.08	✓✓✓	CEIP-BB 	
----------	------	---------	----------	--------------	--------------	------	---	------	------	------	------	------	------	------	-----	---	---

Alta resistência a carrapatos. Está entre os 1% melhores para ganho de peso e entre os 2% melhores para musculatura.
Neto de Sta. Tereza Madiba

5	Y21	CATY U128	05/08/21	14.17	14.13	-0.10	✓	2.67	2.28	4.95	0.17	0.30	0.49	0.17	✓✓	CEIP-BB 	
----------	-----	-----------	----------	--------------	--------------	-------	---	------	------	------	------	------	------	------	----	--	--

Está entre os 10% melhores para ganho de peso e entre 25% superiores para área de olho de lombo.

6	Y288	SINUELO	15/09/21	23.69	16.20	0.47	✓✓	3.28	1.50	4.78	0.21	0.42	1.17	-0.38	✓✓	CEIP-BB 	
----------	------	---------	----------	--------------	--------------	------	----	------	------	------	------	------	------	-------	----	---	---

Média resistência a carrapatos e indicado para novilhas.
Touro neto de Coronilha, é top 5% para área de olho de lombo.

6	Y77	CATY U97	21/08/21	5.31	3.98	-0.84	✓	0.93	0.74	1.67	0.02	0.19	0.85	-0.26	✓✓	CEIP-B 	
----------	-----	----------	----------	-------------	-------------	-------	---	------	------	------	------	------	------	-------	----	--	---

Mocho homozigoto, baixo peso ao nascer e top 10% para área de olho de lombo.

BRETE	TAT.	PAI	Nasc.	Índ. Desm.	Índ. Final	NASCIMENTO		GANHO DE PESO			CARÇAÇA			DEP P.E.	Res. Carrapatos	OBSERVAÇÕES	
						PN	Fac. Parto	GND	GDS	GNS	CONF.	MUSC.	AOL				
7	Y1	CATY RM	13/07/21	14.79	12.87	0.67	✓	3.32	1.12	4.44	0.23	0.19	0.75	0.41	✓✓✓	CEIP-BB 	

Entre os 15% melhores para resistência a carrapatos e área de olho de lombo.
É top 12% para perímetro escrotal.

7	Y700	SINUELO	15/11/02	9.74	6.91	-0.15	✓✓	1.49	0.29	1.68	0.07	0.18	0.39	0.08	✓✓	B 	
----------	------	---------	----------	-------------	-------------	-------	----	------	------	------	------	------	------	------	----	---	---

Muito equilibrado, pode ser usado em novilhas.
Está entre os 30% melhores para área de olho de lombo.

8	Y113	CATY U468	24/08/21	22.93	16.97	-0.51	✓	5.63	2.81	8.44	0.21	0.25	0.55	-0.14	✓✓✓	CEIP-B 	
----------	------	-----------	----------	--------------	--------------	-------	---	------	------	------	------	------	------	-------	-----	--	---

Mocho homozigoto e alta resistência a carrapatos.
Está entre os 20% melhores para peso ao nascimento e top 1% para ganho de peso.

8	Y114	CATY U101	25/08/21	10.93	14.61	0.40	✓	0.97	4.46	5.43	0.14	0.27	0.78	-0.18	✓	CEIP-B 	
----------	------	-----------	----------	--------------	--------------	------	---	------	------	------	------	------	------	-------	---	---	--

Mocho homozigoto. Este neto do Sta Tereza Madiba é top 7% para musculatura e top 13% para área de olho de lombo.

9	Y150	CORTADO	23/08/21	8.76	12.31	0.28	✓	2.53	3.19	5.72	0.22	0.02	-0.22	0.64	✓✓	CEIP-BB 	
----------	------	---------	----------	-------------	--------------	------	---	------	------	------	------	------	-------	------	----	---	---

Entre os 15% melhores para ganho de peso pré-desmame e entre os 5% melhores para ganho de peso pós-desmame.
Top 4% para P.E.

9	Y480	CATY U126	26/10/21	5.52	7.26	0.08	✓	1.07	1.66	2.73	-0.06	0.12	0.71	0.38	✓✓	CEIP-B 	
----------	------	-----------	----------	-------------	-------------	------	---	------	------	------	-------	------	------	------	----	--	---

Mocho homozigoto. Está entre os 16% superiores para área de olho de lombo e top 9% para perímetro escrotal.

BRETE	TAT.	PAI	Nasc.	Índ. Desm.	Índ. Final	NASCIMENTO		GANHO DE PESO			CARÇAÇA			DEP P.E.	Res. Carrapatos	OBSERVAÇÕES
						PN	Fac. Parto	GND	GDS	GNS	CONF.	MUSC.	AOL			
10	Y262	CATY U108	10/09/21	20.03	20.14	-0.60	✓	3.16	3.14	6.30	0.25	0.45	0.69	0.52	✓✓	CEIP-BB 



Peso baixo ao nascer e rápido crescimento.
É top 6% para perímetro escrotal e top 16% para área de olho de lombo.

10	Y134	CAIN	30/08/21	15.93	13.25	1.17	✓	2.04	0.87	2.91	0.22	0.38	0.44	0.22	✓✓	CEIP-BB 
-----------	------	------	----------	--------------	--------------	------	---	------	------	------	------	------	------	------	----	---



Está entre os 30% superiores para área de olho de lombo e entre os 17% melhores para espessura de gordura subcutânea.
Neto de Guarani.

CATY®

A G R O P E C U Á R I A

GENÉTICA **BRAFORD**

O Braford com a marca de **T**radição



agropecuariacaty